

A close-up photograph of a person's hand holding a small, black, ring-shaped object that mimics a tire tread pattern. The hand is positioned in the center of the frame, with fingers gently gripping the ring. The background is a soft, out-of-focus light color.

CATALOGUE 2023



ดันลอป... ตำนานแห่งนวัตกรรม



ปัจจุบัน

ขีดสุดแห่งเทคโนโลยียาง
ที่ครอบคลุมประวัติศาสตร์ไว้ด้วยกัน

1888

จอห์น บอยด์ ดันลอป
คิดค้นยางเติมลมครั้งแรกของโลก



การแข่งขันที่เริ่มขึ้น ในปี 1888

เมื่อ 125 ปีก่อน โลกได้ให้กำเนิดผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ชนิดอัดลมขึ้นมาภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “DUNLOP” ซึ่งเป็นยางรถยนต์ยี่ห้อแรกของโลก ในยุคที่อุตสาหกรรมรถยนต์เริ่มมีการเติบโต การพัฒนาในด้านรถยนต์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมได้ถูกนำมาประชันให้มีความสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน จนทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ยางรถยนต์ DUNLOP ได้เข้าร่วมการแข่งขันในโลกแห่งความเร็วในยุคโบราณ และสามารถนำชัยชนะในการแข่งขันด้านกำลังลากจุดเมื่อก้าวถึงความชำนาญด้านอัตราความเร็วและความทนทาน DUNLOP สามารถสะท้อนสมรรถนะที่แท้จริงออกมาให้คนทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ และด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ทำให้เกิดการพัฒนาดำเนินไป จนทำให้เทคโนโลยีที่ต่ออยู่แล้ว ตียิ่งขึ้นไปอีกในทิศทางเดียวกัน

ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนี้ จึงทำให้พาหนะสามารถเคลื่อนไปได้ด้วยล้อที่มีรูปร่างธรรมดาๆ จากการขยายตัวของตลาดรถยนต์ ทำให้ DUNLOP มีเป้าหมายในการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ในปี 1998

DUNLOP ได้ค้นพบวิวัฒนาการโครงสร้างใหม่ “DIGI TYRE” ถือเป็นจุดเด่นด้านเทคโนโลยียางรถยนต์ที่ล้ำหน้าในศตวรรษที่ 21 และถูกยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเหนือชั้นกว่าคู่แข่ง

การผลิตยางรถยนต์นั้นแล้งถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบายในการขับขี่และความคุ้มค่าเป็นหลัก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุให้ยาง DUNLOP ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว

จากจุดแข็งของ DUNLOP ผสมกับโรงงานที่ได้มาตรฐานสูง และรูปลักษณ์ใหม่ของสินค้า ทำให้ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ DUNLOP มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

ประเด็นสำคัญที่ DUNLOP ต้องทุ่มเทขีดความสามารถในเชิงรุกต่อไปคือ การคำนึงถึงประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการปฏิบัติการต่อประเด็นการกำจัดขยะ กำจัดของที่เลิกใช้ ซึ่งในขณะนี้ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความร้อนของโลกเรื่องผลตอบสนองทางเคมีซึ่ง DUNLOP ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจของ DUNLOP ในศตวรรษที่ 21 นี้ ก็คือ : การร่วมพัฒนายางรถยนต์, การเสาะหาวิวัฒนาการด้านความปลอดภัย, ด้านความสะดวกสบายในการขับขี่, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการผลิตยางเพื่อความปลอดภัยให้แก่ประชากรในสังคมโลก จึงนับเป็นความรับผิดชอบของ DUNLOP ที่ท้าทายอย่างยิ่ง



SP SPORT MAXX 060+

BEYOND THE ULTIMATE TIRE

สู่ความเป็นที่สุด ของยางสมรรถนะระดับแม็กซ์



โดดเด่น ทั้งการควบคุมทิศทาง
และลดระยะการเบรก เพิ่มความปลอดภัย
แม้วิ่งด้วยความเร็วสูง



ดีไซน์ลายดอกยางใหม่เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรีดน้ำและการยึดเกาะบนถนน
แห้งและถนนเปียก



เพิ่มส่วนผสมเนื้อยางใหม่
ช่วยลดการสึกหรอ และ
ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น





ยางสปอร์ตระดับ Flagship สำหรับรถยนต์ High-Performance
ในกลุ่ม Premium Cars, CUVs และ SUVs ช่วยเพิ่มสมรรถนะการขับขี่
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ขนาดไซส์ยางของ SP SPORT MAXX060+

16"

205/55R16	94W	XL	215/55R16	97Y
-----------	-----	----	-----------	-----

17"

205/45R17	88 Y	XL	215/50R17	95 Y
215/45R17	91 Y	XL	225/50R17	98 Y
225/45R17	94 Y	XL	215/55R17	94Y
235/45R17	97 Y	XL	225/55R17	101Y
245/45R17	99 Y	XL	235/55R17	103Y
205/50R17	93 Y	XL	235/65R17	108W

18"

255/35R18	94 Y	XL	255/45R18	103Y XL
265/35R18	97 Y	XL	235/50R18	101Y XL
225/40R18	92 Y	XL	245/50R18	100Y
235/40R18	95Y	XL	225/55R18	102Y XL
245/40R18	97 Y	XL	255/55R18	109Y XL
225/45R18	95 Y	XL	235/60R18	107W XL
235/45R18	94 Y		245/60R18	105V
245/45R18	100Y	XL		

19"

245/35R19	93 Y	XL	225/45R19	92 W
255/35R19	96 Y	XL	245/45R19	102Y XL
275/35R19	100 Y	XL	255/50R19	107Y XL
235/40R19	96 Y	XL	265/50R19	110Y XL
245/40R19	98 Y	XL	235/55R19	105Y XL
255/40R19	100 Y	XL	255/55R19	111W XL
275/40R19	105 Y	XL		

20"

275/30R20	97 Y	XL	255/45R20	105 Y XL
245/35R20	95 Y	XL	275/45R20	110Y XL
255/35R20	97 Y	XL	255/50R20	109Y XL
275/35R20	102 Y	XL	265/50R20	111Y XL
315/35R20	110 Y	XL	275/50R20	109W
275/40R20	106 Y	XL	235/55R20	102V
245/45R20	103 Y	XL		

21"

295/35R21	107Y XL	275/45R21	110Y XL
295/40R21	111Y XL		



ความสะดวกสบาย ที่คุณสัมผัสได้

SP SPORT LM705


**Comfort****Silence**

ยางที่เน้นประสิทธิภาพด้านความนุ่มนวลสะดวกสบาย
ในทุกการขับขี่ ออกแบบรูปทรงแก้มยาง และรูปทรง
หน้าสัมผัสยางใหม่ ช่วยดูดซับแรงกระแทกกับพื้นผิวถนน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งออกแบบ ลายดอกยางใหม่
ที่เพิ่มจำนวนดอกยางมากขึ้น ช่วยกระจายแรงกระแทก
จากพื้นผิวถนน และลดอาการสั่นสะเทือนขณะขับขี่




ลายดอกยางใหม่

หน้ายางช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนเพื่อสร้างความพึงพอใจในการขับขี่ที่มากขึ้น




รูปทรงแท่นยางใหม่

แท่นยางทำหน้าที่รองรับแรงกระแทก (เปรียบเสมือนสปริง)



แท่นยางโค้งมนแบบพิเศษ เพิ่มความนุ่มนวลขณะขับขี่



ลายดอกยางที่ขึ้น กระแสแรง
กระแทกจากพื้นถนนมากขึ้น ลดเสียงรบกวนลง 24%
จากห้องโดยสาร

*ทดสอบการวัดเสียงความดังจากยาง และ พื้นถนนถึงห้องโดยสาร

ขนาดยาง

ซีรีส์ (ตัว)	SERIES	ขนาดยาง	ซีรีส์ (ตัว)	SERIES	ขนาดยาง
20	40	245/40R20 95W	16	50	195/50R16 84V
19	40	245/40R19 98W XL	55		185/55R16 83V
18	40	225/40R18 92W XL			205/55R16 91V
		245/40R18 93W	60		205/60R16 92H
45		225/45R18 95H XL			215/60R16 95H
		235/45R18 94W	65		205/65R16 95H
50		235/50R18 97W	15	65	205/65R15 94H
55		235/55R18 100V			195/65R15 91H
17	45	205/45R17 88W XL			185/65R15 88H
		215/45R17 91W	60		195/60R15 88V
		225/45R17 94W XL	55		195/55R15 85V
		235/45R17 94W			185/55R15 82V
		245/45R17 95W	50		195/50R15 82V
50		215/50R17 95V XL	14	65	185/65R14 86H
		225/50R17 98V XL			175/65R14 82H
55		215/55R17 94V			
		225/55R17 101H XL			
		215/60R17 96H			



COMFORT

ความสบายคุ้มค่า...

ประหยัดน้ำมันได้มากกว่า >>

ENASAVE EC300+



นุ่ม เงียบ สะดวกสบาย




ยืดอายุการใช้งาน



ช่วยประหยัดน้ำมัน




ความนุ่มนวล - ความเงียบ



EC300+ มีอัตราการสึกกร่อนแบบไม่สม่ำเสมอน้อยกว่ายางรุ่นอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดเสียงตอกยางดังขึ้นขณะขับขี่

อายุการใช้งานยาวนาน




อัตราการสึกกร่อน 20% เมื่อเปรียบเทียบกับยางรถยนต์ทั่วไป

ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง




แรงต้านทานการหมุนลดลง 20% เมื่อเปรียบเทียบกับยางรถยนต์ทั่วไป



มีการประยุกต์ใช้ Multi-Functionalized Polymer เพิ่มพื้นที่เชื่อมต่อทางเคมีระหว่าง Silica และ Polymer ป้องกันไม่ให้เกิดความว่องวนสะสมที่ไม่จำเป็นทำให้ช่วยลดแรงต้านทานการหมุน

PERFORMANCE COMPARISON



การทดสอบ • ขนาดยาง: 185/65R15 88T • แรงดันลมยาง (หน้า/หลัง) 32PSI(220kPa)
• รถยนต์ทดสอบ: 1500cc • ระยะทางที่ขับขี่: 20,000km

*ผลการทดสอบเป็นค่าที่ได้จากเก็บข้อมูลครั้งสุดท้าย ทั้งนี้อาจได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างบ้างตามการใช้งานจริง

EC300+ / EC300

DOU (นิ้ว)	SERIES	MFS	EXTRA LOAD	ขนาดยาง	เส้นผ่าศูนย์กลางของยาง (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้างของล้อ (นิ้ว)
17	50	●		215/50R17 91V	650	225	7
	55			215/55R17 94V	668	238	7
	60			215/60R17 96H	691	214	6½
	50			225/50R17 94V	656	235	7
16	55			185/55R16 83V	609	205	6
	60			185/60R16 86M	631	188	5½
				195/60R16 89H	641	197	6
	55			205/55R16 91V	633	213	6½ *
	60			205/60R16 92H	652	226	6
	65			205/65R16 95H	672	209	6
	55			215/55R16 93H	642	226	7
	60			215/60R16 95H	664	236	6½
	65			215/65R16 98H	686	234	6½
15	60			175/60R15 81H	590	194	5
	65			175/65R15 84H	609	191	5
	60			185/60R15 84H	606	188	5½ *
	65			185/65R15 88H	624	190	5½
				195/65R15 91H	638	200	6
14	65			165/65R14 79S	570	167	5 *
				175/65R14 82T	584	177	5

● MFS = MAX FLANGE SHIELD (RIM PROTECTOR)

★ EXTRA LOAD = โครงสร้างยางชนิดพิเศษ ซึ่งต้องเติมลมยางมากกว่าปกติ 6 ปอนด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการรับน้ำหนักให้มากขึ้น

* ENASAVE EC 300

DIREZZA **DZ102+**


คู่อีกระดับขอบยางสปีดสปอร์ต

- + การยึดเกาะบนถนนเปียก เพื่อประสิทธิภาพการขับขี่
- + ลดระยะเบรกบนถนนเปียกให้สั้นลง เพื่อความปลอดภัย







ส่วนผสมอย่างแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี Super Microparticulate Carbon และ Silica พร้อม Polymer ชนิดพิเศษ ที่ช่วยพลัสประสิทธิภาพการยึดเกาะและการจับบนถนนเปียกอย่างเต็มสมรรถนะมากยิ่งขึ้น



กราฟแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ*



ทั้งยังมีส่วนผสมช่วยพลัสประสิทธิภาพการเบรบนพื้นถนนเปียกอย่างเหนือชั้น รวมถึงช่วยเพิ่ม ความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ แม้วิ่งด้วยความเร็วสูง



จุดเด่นของ DIREZZA DZ102+

- + เพิ่มสมรรถนะการยึดเกาะบนถนนเปียก และการจับที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น
- + เพิ่มประสิทธิภาพการเบรบนถนนเปียกอย่างเหนือชั้น
- + เพิ่มประสิทธิภาพในการต้านทานการเหินน้ำ

เงื่อนไขการทดสอบ*

ทดสอบกับรถยนต์รุ่น : BMW 328i / ทดสอบกันยายนขนาด : 245/40 R18



ทดสอบที่ความเร็ว : 96 กิโลเมตร / ชั่วโมง จนถึง 0 กิโลเมตร / ชั่วโมง ปริมาณน้ำบนพื้นผิวถนน : 1.4 มิลลิเมตร

ขนาดยาง DIREZZA DZ102+

ขอบ (นิ้ว)	ขนาดยาง	ขอบ (นิ้ว)	ขนาดยาง	ขอบ (นิ้ว)	ขนาดยาง	ขอบ (นิ้ว)	ขนาดยาง
15"	195/50 R15 82V	17"	205/45 R17 88W XL	18"	225/40 R18 92W XL	19"	225/35 R19 88W XL
	195/55 R15 85V		205/50 ZR17 93W XL		225/45 R18 95W XL		235/35 R19 91W XL
	205/50 R15 86V		215/45 R17 91W XL		235/40 R18 95W XL		245/35 R19 93W XL
	205/55 R15 88V		215/50 R17 91V		235/50 ZR18 97W		245/40 ZR19 94W
16"	195/50 R16 84V	17"	215/55 R17 94V	18"	245/40 R18 97W XL	20"	265/30 R19 93W XL
	205/45 R16 87W XL		225/45 R17 94W XL		245/45 R18 100W XL		275/30 R19 96W XL
	205/50 R16 87V		225/50 R17 94W		255/35 R18 94W XL		245/35 ZR20 95W XL
	205/55 R16 91V		235/45 R17 94W		255/45 ZR18 99W		245/40 ZR20 99W XL
	215/50 R16 90V		235/55 ZR17 99W		265/35 R18 97W XL		255/35 R20 97W XL
	215/55 R16 93V		245/40 R17 91W		275/35 R18 95W		
	225/50 R16 92V		245/45 R17 95W		275/40 R18 99W		
	225/55 R16 95V		255/40 R17 94W				

* XL = Extra Load

RUN ON FLAT



SP SPORT 01



SPORT MAXX RT



SPORT MAXX TT



SPORT MAXX GT

SP	PATTERN	MFS	EXTRA LOAD	SIZE	CAR MODEL
SP	SPORT MAXX RT	•	•	205/45R17 88W	NEW MINI COOPER
SP	SPORT MAXX RT	•	•	205/40R18 86W	NEW MINI COOPER S
SP	SPORT MAXX TT	•		225/45R17 91W	BMW 1 SERIES (FRONT)
SP	SPORT MAXX TT	•		245/40R17 91W	BMW 1 SERIES (REAR)
SP	SPORT 01	•		225/50R17 94W	BMW 3 SERIES, X1
SP	ORT MAXX GT	•		245/45R18 96Y	BMW 5 SERIES (FRONT)
SP	ORT MAXX GT	•		275/40R18 99Y	BMW 5 SERIES (REAR)
SP	ORT MAXX GT	•		245/45R18 96Y	BMW 5 SERIES
SP	ORT MAXX GT	•		245/50R18 100Y	BMW 7 SERIES, X3, X4)
SP	ORT MAXX GT	•		245/45R19 98Y	BMW 7 SERIES (FRONT)
SP	ORT MAXX GT	•		275/40R19 101Y	BMW 7 SERIES (REAR)
SP	ORT MAXX GT	•	•	275/40R20 106W	BMW X5, X6
	ORT MAXX GT	•	•	315/35R20 110W	BMW X5, X6
	SPORT MAXX GT	•		285/35R21 105Y	BMW X5,X6 (FRONT)
	SPORT MAXX GT	•		325/30R21 108Y	BMW X5,X6 (FRONT)
	SPORT MAXX GT	•		235/50R18 97Y	BENZ GLA
	SPORT MAXX GT	•		245/40R19 94Y	BMW 5 SERIES (FRONT)
	SPORT MAXX GT	•		275/35R19 96Y	BMW 5 SERIES (REAR)

• MFS = MAX FLANGE SHIELD (RIM PROTECTOR)

★ EXTRA LOAD = โครงสร้างยางชนิดพิเศษ ซึ่งต้องเติมลมยางมากกว่าปกติ 6 ปอนด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการรับน้ำหนักให้มากขึ้น

OnRoad SUV

นวัตกรรมบนไฮเวย์ความเร็วสูง
นุ่มนวล ไร้เสียงรบกวน

GRANDTREK PT3

ยางสำหรับรถนั่งเอนกประสงค์ (SUV) ถูกออกแบบ
ผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งประสิทธิภาพในการขับขี่
และการรักษาสิ่งแวดล้อม จนรู้สึกสนุกเพลิดเพลิน
ขณะขับขี่ **"FUN TO DRIVE"**



1 ควบคุมทิศทาง และ ทรงตัวดีเยี่ยม

▶ 18 % IMPROVEMENT

2 เพิ่มประสิทธิภาพบนถนนเปียก (ด้านความปลอดภัย)

▶ 6 % IMPROVEMENT


3 ประหยัดน้ำมัน และยืดอายุการใช้งาน

▶ ต้นทุนการหมุน 11% REDUCED


▶ ประสิทธิภาพการสึกหรอ 21% IMPROVEMENT



การปรับปรุงประสิทธิภาพบนถนนเปียกและช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง



ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน




ส่วนผสมเนื้อยางปกติ

มีการประยุกต์ใช้ “ค่าการเกิดความร้อนต่ำ (EXCLUSIVE LOW HEAT GENERATION)” และเนื้อยางยึดเกาะสูงชนิดพิเศษ (HIGHLY ADHESIVE RUBBER) สำหรับรถยนต์นั่งเอนกประสงค์” ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานบนถนนเปียกและลดการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง

เกิดช่องว่างระหว่างพื้นผิวถนนขรุขระกับเนื้อยาง

ส่วนผสมเนื้อยางใหม่สามารถแทรกตัวลงไปในพื้นที่ว่างบนพื้นผิวถนนขรุขระช่วยเพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัส และปรับปรุงประสิทธิภาพในการยึดเกาะบนถนนเปียก



ส่วนผสมเนื้อยางชนิดพิเศษ

* การเพิ่มปริมาณซิลิกาช่วยเพิ่มพื้นที่การยึดเกาะบนผิวถนน และประสิทธิภาพในการยึดเกาะบนเปียกได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งทำให้เกิดความร้อนต่ำที่น้อยลง

สำหรับบนถนนทั่วไป (ออบโรด) เรเดียล ขับด้วยความเร็วสูง

ขนาด (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง	เส้นผ่าศูนย์กลาง southern (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้าง ของล้อ (นิ้ว)
20	50	265/50R20 170V	778	257	8½
18	55	225/55R18 98V	704	229	7
		235/55R18 100V	715	243	7½
		255/55R18 109V	738	262	8
	60	235/60R18 107V	739	233	7
		265/60R18 111H	775	272	8
		285/60R18 116V	799	290	8½
17	60	225/60R17 99V	702	223	6½
	65	225/65R17 102V	724	226	6½
		235/65R17 108V	738	238	7
		245/65R17 107H	750	248	7
		265/65R17 112H	777	270	8
		275/65R17 115H	790	277	8
16	65	215/65R16 98H	686	219	6½
	70	215/70R16 100H	708	219	6½
		245/70R16 111S	749	246	7
		265/70R16 112H	776	270	8
		225/55R19 99V	730	229	7


การปรับปรุงเรื่องการควบคุมทิศทาง และการทรงตัว

การออกแบบลายดอกยางใหม่ (NEW PATTERN) และแก้มยางรูปทรงกลม (TRUE CIRCLE PROFILE) ช่วยปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพในการควบคุมทิศทาง และการทรงตัว




ลายดอกยางใหม่ (New Pattern)

การกระจายตัวของดอกยางแบบเรียบที่มีขนาดเท่ากันบริเวณกึ่งกลางทำให้น้ำสัมผัสสม่ำเสมอ



แก้มยางรูปทรงกลม (True Circle Profile)

แก้มยางมีลักษณะโค้งกลมอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดแรงกดที่บริเวณไหล่ยางขณะเข้าโค้ง



PT2 แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของแรงกดที่บริเวณไหล่ยางมากกว่าปกติ
PT3 แสดงให้เห็นถึงการกระจายแรงกดอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะบนถนน

* การออกแบบลายดอกยางใหม่ (New Pattern) และแก้มยางรูปทรงกลม (True Circle Profile) ช่วยปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพในการควบคุมทิศทาง และการทรงตัว และเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะบนถนนเปียกได้ดียิ่งขึ้น ทั้งการวิ่งทางตรงและเข้าโค้ง

4x4

AT22 คักยภาพแห่งความสมบุกสมบัน สำหรับ 4x4 อเนกประสงค์
ที่ต้องการยางสมรรถนะสูง ทั้งบนไฮเวย์และทางทุรกันดาร

GRANDTREK GRANDTREK AT25 AT22



GRANDTREK AT25/AT22 เป็นผลิตภัณฑ์จากคัลลอปในกลุ่ม **ON&OFF ROAD** เหมาะสำหรับรถยนต์ออฟโรด 4x4/SUV ที่ใช้งานทั้งบนไฮเวย์และทางทุรกันดาร ถูกออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพในการต้านทานการสึกหรอไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะ **แบริ่งแกร่งทนทาน** เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ และรองรับการขับขี่ที่สมบุกสมบันสไตล์ออฟโรด อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็นยางติดรถยนต์ใหม่ (OEM) จากค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำอีกด้วย

AT25

ขอบ (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง	เส้นผ่าศูนย์กลางรอบยาง (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้างของล้อ (นิ้ว)
18	60	265/60R18	779	267	8
		WLT 265/60R18	779	267	8
17	60	265/65R17	774	273	8

* owl / OUTLINED WHITE LETTER = ขอบตัวหนังสือขาว

* WLT / RAISED WHITE LETTER = ตัวหนังสือขาว

AT22

ขอบ (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง		เส้นผ่าศูนย์กลาง souden (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้าง ของล้อ (นิ้ว)	
17	65		265/65R17	112T	777	268	8
			275/65R17	115T	792	282	8
16	70	OWL	245/70R16	111T XL	752	247	7
		OWL	265/70R16	112T	778	276	8
15		OWL	LT30x9.50R15	104S	752	253	7½
		OWL	LT31x10.50R15	109S	777	284	8½
		OWL	LT235/75R15	109S	733	238	6½



ขนาดยาง				ขนาดยาง			
ขอบ (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง	ขนาดยาง	ขอบ (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง	ขนาดยาง
20	50	265/50R20	111H XL	16	70	245/70R16	111T XL
18	60	255/60R18	112H XL			255/70R16	111T
		265/60R18	110H			265/70R16	112T
		285/60R18	120H	15	70	225/70R15	100T
17	65	245/65R17	107H			L235/75R15	104S
		265/65R17	112S	50		30x9.50R15	104S
		275/65R17	115T			31x10.50R15	109S
		285/65R17	116T				

ส่วนผสมเนื้อยางใหม่



1 Long Connected Block

ออกแบบร่องดอกยางยาวแบบต่อเนื่อง เพื่อการกระจายแรงกดหน้าสัมผัส เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ ได้ดียิ่งขึ้น

2 Stone Ejector

ออกแบบใหม่ บริเวณไหล่ร่องรีดน้ำ ป้องกันความเสียหายจากเศษหิน

3 Larger Block

ออกแบบ บล็อกดอกยางขนาดใหญ่ สำหรับเพิ่มแรงกดบริเวณหน้ายาง ช่วยลดอาการสึกหรอ และเพิ่มการยึดเกาะถนนเปียกได้มากขึ้น


⌚ อายุการใช้งาน **“นานขึ้น 50%”**

🚗 ควบคุมการขับขี่ **“ดีขึ้น 25%”**

🚗 ยึดเกาะถนนเปียก **“มากขึ้น 10%”**

GRANDTREK AT5 ลุย แกร่ง ทุกสภาพถนน อย่างที่เหมาะกับ รถกระบะ (Pick up),รถกระบะยกสูง ทั้งขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) และขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD),รถกระบะดัดแปลง (PPV) รวมไปถึง รถยนต์นั่ง SUV ตอบโจทย์ ทั้งทางเรียบ (On Road) และ ทางลุย (Off Road)

กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพ



VAN RADIAL FOR PICKUP



SP LT37

ลุยสุดแรง...

กับปีค้อพคันโปรด

**แข็งแรง ทนทาน สำหรับทั้งรถบ้าน
และรถบรรทุกสินค้า**

ยางปีค้อพอเนกประสงค์ ที่ตอบสนองความนุ่มเงียบ
สะดวกสบายในทุกสภาวะการขับขี่ด้วย**ลายดอกยาง**
แบบละเอียด เพิ่มประสิทธิภาพในการ**ยึดเกาะถนน**
ทั้งทางแห้งและทางเปียก รวมทั้ง**โครงสร้างยาง**
ชนิดพิเศษ รองรับการใช้งานแบบสมบุกสมบัน**ทนทาน**
ต่อการบรรทุก เหมาะสำหรับทั้งกับ**รถบ้านและ**
รถบรรทุกสินค้า

65 70 SERIES						
ขอบ (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง		เส้นผ่าศูนย์กลางรอบยาง (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้างของล้อ (นิ้ว)
16	65	215/65R16C	106/104S	687	212	6½
15	70	205/70R15C	106/104S	671	211	6½
		215/70R15C	109/107S	682	226	6



FOR PICKUP

DUNLOP ได้รับความสำเร็จในการผลิตยางรถนั่งคุณภาพสูง และยังเล็งเห็นความสำคัญของตลาดยางปิคอัพที่มีความต้องการยางแข็งแรงแบบสมบุกสมบันควบคู่กับสมรรถนะในการยึดเกาะถนนทั้งทางแห้งและเปียก VANTREK V1 จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนคู่กระบะไทย




**NEW
V1 PLUS**

1. หน้าที่ยางกว้างเรียบแบบผิวถนน ร่องดอกระบายความร้อนได้ดีเมื่อบรรทุกหนัก และวิ่งทางไกล
2. โครงสร้างเสริม JOINTLESS NYLON LAYER ถึง 2 ชั้น เพิ่มความแข็งแรง ต่อการรับน้ำหนักบรรทุก
3. ออกแบบขอบยางด้วยการเสริมคิ้วบุน เพื่อช่วยซับแรงกระแทกจากขอบถนน
4. ดอกยางแบบ 4 แถว เสริมไหล่ยางแบบ CLOSE SHOULDER เพิ่มความทนทาน และยึดอายุการใช้งาน

70 75 SERIES						
ขนาด (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง	เส้นผ่าศูนย์กลางรอบยาง (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้างของล้อ (นิ้ว)	
15	70	205/70R15C	106/104Q	668	209	6
		215/70R15C	109/107S	682	220	6½
14		195R14C 8PR	106/104P	670	203	5½
	75	205R14C 8PR	109/107P	690	212	6
15	75	225/75R15C	110/108Q	720	221	6

V1 PLUS

กราฟแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ



1. หน้าที่ยางกว้างเรียบแบบผิวถนน
ออกแบบเพื่อต้านทานการสึกหรอและเพิ่มบริเวณการยึดเกาะถนนมากขึ้น
2. ดอกยางแบบลิ้น
ออกแบบเพื่อการดูดซับแรงกระแทกจากขอบถนนและลดแรงสั่น
3. ร่องดอกยางกว้าง
ออกแบบเพื่อสามารถรีดน้ำออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PASSENGER CAR TIRE LINEUP



RIM (inch)	TIRE SIZE	STANDARD	EXTRA LOAD	RIM SIZE	SP SPORT MAXX 050+	SP SPORT MAXX 050+ for SUV	ENVASARE EC300+ EC300+	SP SPORT LM704	DIREZZA D2102	SP TOURING R1	RUN ON FLAT	OEM
21	295/30R22		103			•						
	325/30R21		108			•						
	295/40R21		111			•					Maxx GT	Maxx GT
	295/35R21		107			•						
	285/35R21		105			•						Maxx GT
20	305/30ZR20		103									Maxx Race
	275/35R20		102		•							
	275/30R20	93	97	9-10	•							Maxx GT
	265/50R20		111			•						
	255/50R20		109			•						
	255/45R20		105			•						
	255/35R20	93	97	8 1/2-10	•							
	245/45R20		103			•						
	245/35R20	91	95	8-9 1/2	•						Maxx GT	Maxx GT
												Maxx Race
	315/35R20	106	110	10 1/2-12 1/2		•					Maxx GT	Maxx GT
	235/55R20	102										Maxx 050
	295/40R20		110			•						
	275/50R20		109			•						
	275/45R20		110			•						
19	275/40R20	102	106	9-11		•					Maxx GT	Maxx GT
	275/30R19	92	96	8-10	•				•			
	265/30R19	89	93	9-10					•			
	235/35R19	87	91	8-9 1/2					•			
	245/35R19	89	93	8-9 1/2	•				•			
	285/35R19	99										
	285/45R19		111			•						
	275/45R19		108			•						
	275/55R19	111				•						
	275/35R19	96	100	9-11	•						Maxx GT	Maxx GT
	245/40R19	94	98	8-9 1/2	•				•		Maxx GT	Maxx GT
	275/40R19	101	105	9-11	•						Maxx GT	Maxx GT
	255/55R19		111			•						
	265/50R19		110			•						
	255/50R19		107			•						
	255/40R19		100		•							
	245/45R19	98	102	7 1/2-9	•						Maxx GT	Maxx GT
												Maxx 050
	235/55R19	101		6 1/2-8 1/2								
18	255/35R18	90	94	8-10	•				•			Maxx GT
	265/35R18	93	97	9-10 1/2	•				•			
	275/35R18	95	99	9-11					•			
	205/40R18	86	90	6 1/2-7 1/2							Maxx RT	Maxx RT
	225/40R18	88	92	7 1/2-9	•			•	•			
	235/40R18	91	95	8-9 1/2	•			•	•			Maxx GT
	245/40R18	93	97	8-9 1/2	•			•	•			
	255/40R18	95	99	8 1/2-10								
	275/40R18	99	103	9-11	•						Maxx GT	Maxx GT
	205/45R18		90		•							
	215/45R18	89	93	7-8								Maxx TT
	225/45R18	91	95	7-8 1/2	•			•	•			
	235/45R18	94	98	7 1/2-9								Maxx 050
	245/45R18	96	100	7 1/2-9	•				•		Maxx GT	Maxx GT
	255/45R18	99	103	8-9 1/2	•				•			
	235/50R18	97	101	6 1/2-8 1/2	•			•	•		Maxx GT	Maxx A1
												Maxx GT
	245/50R18	100		7-8 1/2	•						Maxx GT	Maxx GT
	225/55R18	102				•		•				
	235/55R18	100	104	6 1/2-8 1/2				•				
	255/55R18	105	109	7-9								
	225/60R18	100	104	7 1/2-9								Maxx 050
	235/65R18	106										Maxx 050
	235/60R18	103	107	6 1/2-8 1/2		•						SP270
17	205/40R17	80	84	7-8				•	•			
	215/40R17	83	87	7-8 1/2					•			
	245/40R17	91	95	8-9 1/2					•			
	235/40R17		94		•						Maxx TT	Maxx TT
	255/60R17	106				•						
	275/55R17	109				•						
	255/40R17	94	98	8 1/2-10					•			
	205/45R17	84	88	6 1/2-7 1/2	•			•	•		Maxx RT	Maxx RT
	215/45R17	87	91	7-8	•			•	•			
	225/45R17	90*91	94	7-8 1/2	•			•	•		Maxx TT	Maxx TT
	235/45R17	93*94	97	7 1/2-9	•			•	•			
	245/45R17	95	99	7 1/2-9	•			•	•			
	205/50R17	89	93	5 1/2-7 1/2	•			•	•			
	215/50R17	91	95	6-7 1/2	•		•	•	•			
	225/50R17	94	98	6-8	•		•	•	•			
	215/55R17	93*94	98	6-7 1/2			•	•	•			SP270
												Maxx 050
	225/55R17	97	101	6-8	•							
	235/65R17		108									
	235/55R17	99	103	6 1/2-8 1/2	•				•			
	215/60R17	96	100	6-7 1/2			•					
16	195/45R16	80	84	6-7 1/2								SP2050
	205/45R16	83	87	6 1/2-7 1/2				•	•			
	225/45R16	89										
	195/50R16	84	88	5 1/2-7					•			
	205/50R16	87	91	5 1/2-7 1/2	•			•	•			
	215/50R16	90	94	6-7 1/2					•			
	225/50R16	92	96	6-8	•				•			
	185/55R16	83	87	5-6 1/2			•					
	195/55R16	87										
	205/55R16	89*91	94	5 1/2-7 1/2	•		•	•	•	•		SP01
												EC300
	215/55R16	91*93	97	6-7 1/2	•		•	•	•			EC300
	225/55R16	94*95	99	6-8				•	•			
	185/60R16	86					•					EC300+
	195/60R16	89	93	5 1/2-7			•					EC300+
	205/60R16	92	96	6-7 1/2			•					
	215/60R16	95	99	6-7 1/2			•			•		
	225/60R16	98	102	6-8				•				
	235/60R16	100	104	6 1/2-8 1/2								
	205/65R16	95	99	5 1/2-7 1/2			•	•				EC300+
	215/65R16	98	102	6-7 1/2			•					

PASSENGER CAR TIRE LINEUP



RIM (inch)	TIRE SIZE	STANDARD	EXTRA LOAD	RIM SIZE	SP SPORT Maxx 050+	SP SPORT Maxx 050+ for SUV	ENHANCE EC300+ EC300+	SP SPORT LM704	DECEZZA DZ102	SP TOURING R1	RUN ON FLAT	OEM
15	195/50R15	82	86	5-7 $\frac{1}{2}$				•	•			
	205/50R15	86		5 $\frac{1}{2}$ -7 $\frac{1}{2}$				•	•			
	185/55R15	81*82	86	5-6 $\frac{1}{2}$				•		•		SP230
	195/55R15	84*85	89	5 $\frac{1}{2}$ -7				•	•	•		
	205/55R15	87*88		5 $\frac{1}{2}$ -7 $\frac{1}{2}$					•			
	175/60R15	81		5-6			•					SP31
	185/60R15	84	88	5-6 $\frac{1}{2}$			•			•		EC300
												EC300+
												SP2030
	195/60R15	88	92	5 $\frac{1}{2}$ -7				•	•	•		
	205/60R15	91	95	5 $\frac{1}{2}$ -7 $\frac{1}{2}$				•	•			
	215/60R15	94		6-7 $\frac{1}{2}$								
	175/65R15	84	88	5-6			•			•		
	185/65R15	88	92	5-6 $\frac{1}{2}$			•	•		•		EC300+
14	195/65R15	91	95	5 $\frac{1}{2}$ -7			•	•		•		SP300
	205/65R15	94	99	5 $\frac{1}{2}$ -7 $\frac{1}{2}$				•		•		SP300
	215/65R15	96	100	6-7 $\frac{1}{2}$				•		•		D80V4
	205/70R15	96		5-7				•				
	215/70R15	98		6 $\frac{1}{2}$				•				
	185/60R14	82	86	5-6 $\frac{1}{2}$				•				
	195/60R14	86		5 $\frac{1}{2}$ -7				•				
	165/65R14	79	83	4 $\frac{1}{2}$ -6			•			•		EC300
	175/65R14	82	86	5-6			•	•				EC300+
												SP10
	185/65R14	86	90	5-6 $\frac{1}{2}$				•		•		
	195/65R14	89	93	5 $\frac{1}{2}$ -7				•				
	185/70R14	88		4 $\frac{1}{2}$ -6				•		•		
	195/70R14	91		5-6 $\frac{1}{2}$				•				
	205/70R14	95		5-7				•				
13	175/70R13	82		4 $\frac{1}{2}$ -5				•		•		
	185/70R13	86		4 $\frac{1}{2}$ -5 $\frac{1}{2}$				•				
	175/60R13	77		5-6								
12	165/60R12	70		4 $\frac{1}{2}$ -6								
10	165/70R10	72		4 $\frac{1}{2}$ -6								

SUV & 4x4 TIRE LINEUP



RIM (inch)	TIRE SIZE	STANDARD	RIM SIZE	GRANDTREK PT3	GRANDTREK AT3/AT1	GRANDTREK AT22	GRANDTREK AT25	GRANDTREK MT2	OEM
20	265/50R20	107	7 $\frac{1}{2}$ -9 $\frac{1}{2}$	•					PT3
19	225/55R19	99	6-8	•					
18	225/55R18	97*98	6-8	•					
	235/55R18	99*100	6 $\frac{1}{2}$ -8 $\frac{1}{2}$	•					SP270
	255/55R18	109	7-9	•					Maxx 050
	225/60R18	100	6-8						ST30
	235/60R18	103*107	6 $\frac{1}{2}$ -8 $\frac{1}{2}$	•					SP270
17	265/60R18	110	7 $\frac{1}{2}$ -9 $\frac{1}{2}$	•			•		AT25
									AT20
	285/60R18	116*120	8-10	•		•			
	225/60R17	99	6-8	•					
	225/65R17	101*102	6-8	•					ST30
	245/65R17	107*111	7-8 $\frac{1}{2}$	•	•				AT20
	265/65R17	112	7 $\frac{1}{2}$ -9 $\frac{1}{2}$	•	•	•	•		AT25
									AT20
									AT22
	235/65R17	108		•					
	275/65R17	114*115	7 $\frac{1}{2}$ -9 $\frac{1}{2}$	•	•				
16	225/70R17	108	6-7 $\frac{1}{2}$	•		•			AT20
	215/65R16	98	6-7 $\frac{1}{2}$	•					
	215/70R16	99*100	5 $\frac{1}{2}$ -7	•					
	225/70R16	103	6-7 $\frac{1}{2}$	•	•				
	245/70R16	107*111	6 $\frac{1}{2}$ -8	•	•	•			AT20
	255/70R16	111	6 $\frac{1}{2}$ -8	•	•				AT20
	265/70R16	112	7-9	•	•	•		•	
	275/70R16	114	7-9	•	•				
	LT225/75R16	103/100*110/107	6-7					•	
	LT245/75R16	108/104*114/111	6 $\frac{1}{2}$ -8					•	
15	LT265/75R16	112/109	7-8					•	
	LT285/75R16	116/113*122/119	7 $\frac{1}{2}$ -9 $\frac{1}{2}$					•	
	LT235/85R16	108/104*120/116	6-7 $\frac{1}{2}$					•	
	LT255/85R16	112/109	6 $\frac{1}{2}$ -8					•	
	225/70R15	100	6-7 $\frac{1}{2}$		•				
	235/70R15	103	6 $\frac{1}{2}$ -8 $\frac{1}{2}$				•		
	255/70R15	108	6 $\frac{1}{2}$ -8 $\frac{1}{2}$		PT2				
	265/70R15	110*112	7-9						
	LT215/75R15	100/97	5 $\frac{1}{2}$ -7						
	LT235/75R15	109*104/101	6-7						
	30x9.50R15	104*105	6 $\frac{1}{2}$ -8 $\frac{1}{2}$		•	•			
	31x10.50R15	109	7-9		•	•			
	32x11.50R15	113	8-10						
	33x12.50R15	108	8 $\frac{1}{2}$ -11						

LIGHT TRUCK TIRE LINEUP



RIM (inch)	TIRE SIZE	STANDARD	RIM SIZE	SP LT37	VANTREK V1	VANTREK V1 PLUS	OEM
16	215/65R16	106/104	6-7 $\frac{1}{2}$	•			LT37
15	215/70R16	108/106	5 $\frac{1}{2}$ -7				LT30
	195R15	106/104	5-6				LT5
14	205/70R15	106/104	5-7	•	•		SP175
	215/70R15	(106/104)*109/107	5 $\frac{1}{2}$ -7	•	•		
	195R14	106/104	5-6		•		LT36
	205R14	109/107	5-7		•		
	215R14	112/110	5 $\frac{1}{2}$ -7				
	205/75R14	109/107	5-7				

ยางมาตรฐานติดรถยนต์ (OEM)

OEM PASSENGER CAR

SP SPORT MAXX GT

- ▶ BMW_5 Series
245/45R18 (F) 245/40R19 (F)
275/40R18 (R) 275/35R19 (R)
- ▶ BMW_6 Series
245/35R20 (F)
275/30R20 (R)
- ▶ BMW_7 Series
245/50R18
- ▶ Mercedes Benz_E-Class Coupe
235/40R18



SP SPORT MAXX RT

- ▶ Mini_Cooper 3 Door / 5 Door
205/45R17
205/40R18



SP SPORT MAXX 050

- ▶ Lexus_GS 250 & 450h
235/45R18
- ▶ Lexus_LS600
245/45R19
- ▶ Lexus_RS200T
235/45R18



SP SPORT MAXX A1

- ▶ Lexus_LS460
235/50R18



SP SPORT MAXX TT

- ▶ BMW_1 Series
225/45R17 (F)
245/40R17 (R)
- ▶ Mazda_New Mazda 3
215/45R18
- ▶ Volkswagen_Caravelle
235/55R17



SP SPORT 270

- ▶ Honda_Odyssey
215/55R17
- ▶ Toyota_Camry / Camry Hybrid
215/55R17



ENASAVE EC 300+

- ▶ Honda_Brio Amaze 175/65R14
- ▶ Honda_BR-V 195/60R16
- ▶ Honda_Mobilio 185/65R15
- ▶ Mazda_New Mazda 2 185/65R15
- ▶ Toyota_Avanza 185/65R15
- ▶ Toyota_Innova Crysta 205/65R16
- ▶ Toyota_Sienta 185/60R15
- ▶ Toyota_Yaris Ativ / New Vios 185/60R15
- ▶ Toyota_CHR 215/60 R17
- ▶ Mitsubishi_Xpander 185/65R15



ENASAVE EC 300

- ▶ Honda_New Civic 215/55R16
- ▶ Toyota_New Altis 205/55R16
- ▶ Mitsubishi_Mirage 165/65R14
- ▶ Toyota_Yaris 185/60R15
- ▶ Nissan_Note 185/65R15
- ▶ Nissan_Leaf 215/50R17



SP SPORT 300

- ▶ Honda_Civic Hybrid 195/65R15
- ▶ Honda_Mobilio / Freed 185/65R15
- ▶ Nissan_Livina 185/65R15



SP SPORT 2030

- ▶ Toyota_Vios 185/60R15



SP 10

- ▶ Toyota_Vios / Yaris 175/65R14



SP 31

- ▶ Nissan_March 175/60R15



4x4 / SUV

SP SPORT MAXX GT



- BMW_X3 Series/ X4 Series
245/50R18
- BMW_X5 Series/ X6 Series
275/40R20 (F)
315/35R20 (R)
- BMW_X5 Series MSPORT
/X6 Series MSPORT
285/35R21 (F)
325/30R21 (R)
- Mercedes Benz_GLA200
235/50R18

SP SPORT MAXX 050



- Honda_CRV
225/60R18
- Honda_HRV
215/55R17
- Lexus_New Rx
235/65R18
235/55R20
- New_CRV
235/65R17

SP SPORT 270



- Chevrolet_Captiva
235/55R18
- Lexus_RX 270 & 350
235/60R18
- Lexus_RX 450h
235/55R19

GRANDTREK AT25



- Toyota_Hilux Revo
265/65R17
- Toyota_New Fortuner
265/60R18
- Toyota_Revo Rocco
265/60R18
WLT265/60R18

GRANDTREK AT22



- Ford_Ranger
265/65R17
- Mazda_BT-50 Pro
265/65R17

GRANDTREK ST30



- Lexus_NX 300h
225/65R17
- Nissan_New X-Trail
225/60R18
- Nissan_New X-Trail, X-Trail Hybrid
225/65R17

GRANDTREK AT20



- Ford_Ranger
265/70R16
- Mitsubishi_New Triton
205R16C
245/70R16
245/65R17
- Mitsubishi_New Pajero Sport
265/60R18
- Mitsubishi_Pajero Sport
245/70R16
245/65R17
265/65R17
- Nissan_Navara / New Navara NP300
265/70R16
- Toyota_Hilux Revo
225/70R17

GRANDTREK PT3



- Toyota_New Fortuner TRD Sportive
265/50R20

PICKUP

SP LT37



- Toyota_Hilux Revo
215/65R16C

SP LT36



- Chevrolet_Colorado
215/70R15C
- ISUZU_D-Max
215/70R15C

SP LT30



- Ford_Ranger
215/70R16
- Mazda_BT50 Pro
215/70R16

SP LT5



- Mitsubishi_New Triton (S/C)
195R15C
- Nissan_New Navara NP300
195R15C

SP 175



- Nissan_Urvan
195R15C



Dunlop Tire (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท ดันล็อป ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
909 อาคารแอมเฟิลทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 4/1 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร 02-744-0199 www.dunloptire.co.th