

DUNLOP TIRE CATALOGUE 2026



 **DUNLOP**

เหนือกว่า...ทุกเส้นทาง
TAKING YOU BEYOND

SP SPORT MAXX 060+

BEYOND THE ULTIMATE TIRE

สู่ความเป็นที่สุด
ของยางสมรรถนะระดับแม็กซ์



ยางสปอร์ตระดับ Flagship

สำหรับรถยนต์ High-Performance
ในกลุ่ม Passenger Cars, CUVs และ SUVs
ช่วยเพิ่มสมรรถนะการขับขี่อย่างเต็มประสิทธิภาพ



Passenger Car



CUV



SUV



DUNLOP

เหนือกว่า...ทุกเส้นทาง
TAKING YOU BEYOND



ขนาดไซส์ยางของ SP SPORT MAXX060+

16"

205/55R16 94W XL 215/55R16 97Y

17"

205/45R17 88 Y XL 215/50R17 95 Y
 215/45R17 91 Y XL 225/50R17 98 Y
 225/45R17 94 Y XL 215/55R17 94 Y
 235/45R17 97 Y XL 225/55R17 101 Y
 245/45R17 99 Y XL 235/55R17 103 Y
 205/50R17 93 Y XL 235/65R17 108W

18"

255/35R18 94 Y XL 255/45R18 103Y XL
 265/35R18 97 Y XL 235/50R18 101Y XL
 225/40R18 92 Y XL 245/50R18 100Y
 235/40R18 95Y XL 225/55R18 102Y XL
 245/40R18 97 Y XL 255/55R18 109Y XL
 225/45R18 95 Y XL 235/60R18 107W XL
 235/45R18 94 Y 245/60R18 105V
 245/45R18 100Y XL

19"

245/35R19 93 Y XL 225/45R19 92 W
 255/35R19 96 Y XL 245/45R19 102Y XL
 275/35R19 100 Y XL 255/50R19 107Y XL
 235/40R19 96 Y XL 265/50R19 110Y XL
 245/40R19 98 Y XL 235/55R19 105Y XL
 255/40R19 100 Y XL 255/55R19 111W XL
 275/40R19 105 Y XL

20"

275/30R20 97 Y XL 255/45R20 105Y XL
 245/35R20 95 Y XL 275/45R20 110Y XL
 255/35R20 97 Y XL 255/50R20 109Y XL
 275/35R20 102 Y XL 265/50R20 111Y XL
 315/35R20 110 Y XL 275/50R20 109W
 275/40R20 106 Y XL 235/55R20 102V
 245/45R20 103 Y XL

21"

295/35R21 107Y XL 275/45R21 110Y XL
 295/40R21 111Y XL



NEW

SPORT MAXX LUX

“สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ *Luxury Comfort*”



Made in Japan



 **DUNLOP**

เหนือกว่า...ทุกเส้นทาง
TAKING YOU BEYOND

SPORT MAXX LUX



- ◎ ยางรถยนต์ระดับ Luxury Comfort
- ◎ ผสมผสานความเรียบหรูและนุ่มสบาย
- ◎ เพื่อการขับขี่ที่สะดวกสบายเหนือระดับ

การออกแบบระดับพรีเมียม

เทคโนโลยี Nano Black อันเป็นเอกลักษณ์ของ DUNLOP โดยออกแบบให้มีสีดำเข้ม ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของรถยนต์ให้โดดเด่นขึ้น




ได้รับแรงบรรดาลใจจาก Karesansui (สวนเซนญี่ปุ่น)



Dunlop กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับยางรถยนต์ EV ด้วยสัญลักษณ์ EV Suitable ที่รองรับคุณภาพการใช้งาน ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์สลับค่า โดย SPORT MAXX LUX คือยางรุ่นแรกที่ได้รับเครื่องหมายนี้ สะท้อนมาตรฐานสมรรถนะและความเชื่อมั่นในทุกการขับขี่

กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพ



Silent Core (ฟองน้ำดูดซับเสียงแบบพิเศษ)



เทคโนโลยีฟองน้ำดูดซับเสียงพิเศษ ช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนของอากาศภายในยาง ลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ ด้วยฟองน้ำที่ออกแบบรูปทรงเฉพาะ เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับเสียง ให้การขับขี่ที่เงียบ นุ่ม และสบายยิ่งขึ้น

วอ (นิ้ว)	ขนาดยาง
17"	245/40R17 91W
	205/45R17 88W XL
	215/45R17 91W XL
	225/45R17 94W XL
	235/45R17 97W XL
	245/45R17 99W XL
	205/50R17 89V
	215/50R17 95V XL
	225/50R17 98V XL
	205/55R17 95V XL
	215/55R17 94W
	225/55R17 97W
	235/55R17 99W
	215/60R17 96H
	225/60R17 99H
	225/65R17 102H

วอ (นิ้ว)	ขนาดยาง
18"	255/35R18 94W XL
	265/35R18 97W XL
	225/40R18 92W XL
	235/40R18 95W XL
	245/40R18 97W XL
	255/40R18 99W XL
	215/45R18 93W XL
	225/45R18 95W XL
	235/45R18 98W XL
	245/45R18 100W XL
	215/50R18 92V
	225/50R18 95W
	235/50R18 97W
	245/50R18 100W
	225/55R18 98V
	215/55R18 99V XL
	235/55R18 100V

วอ (นิ้ว)	ขนาดยาง
19"	255/55R18 109V XL
	225/60R18 100H
	235/60R18 103V
	235/65R18 106V
	235/35R19 91W XL
	245/35R19 93W XL
	255/35R19 96W XL
	275/35R19 100W XL
	225/40R19 93W XL
	235/40R19 92W
	245/40R19 98W XL
	275/40R19 105W XL
	225/45R19 96W XL
	235/45R19 99V XL
	245/45R19 102W XL
	235/50R19 103V XL

วอ (นิ้ว)	ขนาดยาง
20"	245/50R19 101W
	225/55R19 103V XL
	235/55R19 105W XL
	235/60R19 103V
	275/30R20 97W XL
	245/35R20 95W XL
	275/35R20 102W XL
	245/40R20 99W XL
	275/40R20 106W XL
	245/45R20 103W XL
21"	255/45R20 105W XL
	235/50R20 104W XL
	235/55R20 102V
	225/45R21 95W
	235/50R21 101W

NEW

BLUE RESPONSE TG

**สุนทรีย์ภาพในการขับขี่
เพื่อรถยนต์สันดาป และ EV**



DUNLOP

เหนือกว่า...ทุกเส้นทาง
TAKING YOU BEYOND

BLUE RESPONSE TG



EV Suitable



- เพิ่มสุนทรีภาพในการขับขี่
- ควบคุมทิศทาง ตอบสนองได้ดั่งใจ
- นุ่มนวลสะกดกสบายทุกการเดินทาง

การออกแบบแก้มยาง

เทคโนโลยี Nano Black

เทคโนโลยี Nano Black จาก Dunlop โดดเด่นด้วยสีดำเข้ม ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของรถยนต์ให้โดดเด่นขึ้น

สัญลักษณ์ Performance Icon

เป็นสัญลักษณ์ ถึงการเข้าโค้งที่โดดเด่น และประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนขั้นสูง

เครื่องหมาย EV Suitable



Dunlop ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับยางรถยนต์ EV โดยแสดงเครื่องหมาย EV Suitable บนผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสูงที่รองรับการใช้งานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์สันดาป



กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

เสถียรภาพในการควบคุมทิศทาง

การเบรกบนถนนเปียก

ความต้านทานการหมุน



อายุการใช้งาน

ความนุ่มนวล

ความเงียบ

← BLUE RESPONSE TG → SP SPORT LM705



จอบ (นิ้ว)	ขนาดยาง
15"	195/50R15 82V
	185/55R15 86V XL
	195/55R15 85V
	185/60R15 84H
	195/60R15 88V
	185/65R15 88H
	195/65R15 91V
	205/65R15 94V
16"	205/70R15 96H
	195/45R16 84W XL
	195/50R16 84V
	185/55R16 83V
	205/55R16 91V
	215/55R16 97W XL
	195/60R16 89H
	205/60R16 92V
	215/60R16 99H XL

จอบ (นิ้ว)	ขนาดยาง
16"	205/65R16 95H
	215/65R16 98H
17"	205/45R17 88W XL
	215/45R17 91W XL
	225/45R17 94W XL
	235/45R17 94W
	245/45R17 95W
	205/50R17 93V XL
	215/50R17 95W XL
	225/50R17 98V XL
18"	205/55R17 91V
	215/55R17 94V
	225/55R17 101W XL
	215/60R17 96H
	225/60R17 99V
	225/40R18 92W XL
	245/40R18 97W XL

จอบ (นิ้ว)	ขนาดยาง
18"	225/45R18 95W XL
	235/45R18 98W XL
	215/50R18 96V XL
	225/50R18 99V XL
	235/50R18 97W
	245/50R18 100W
	215/55R18 95V
	235/55R18 100V
19"	225/40R19 93W XL
	235/40R19 96W XL
	245/40R19 98W XL
	245/45R19 102W XL
	235/50R19 99V
235/55R19 105V XL	

NEW

GRANDTREK **R/T⁰¹**

ดูดัน...มิสไตรล์
พร้อมลุยทุกเส้นทาง

DUNLOP

เหนือกว่า...ทุกเส้นทาง
TAKING YOU BEYOND

GRANDTREK R/T⁰¹

คู่ต้น มีสไตล์ พร้อมลุยทุกเส้นทาง



ตัวหนังสือสีขาว



ตัวหนังสือสีดำ



ดีไซน์แก้มยางแบบ Dual Sidewall ที่เลือกใส่ได้ 2 สไตล์ ทั้งตัวหนังสือสีขาวและตัวหนังสือสีดำ ในเส้นเดียว



ลายดอกยางแบบ Rugged Design เพื่อความแข็งแรงทนทาน พร้อมลุยทุกทางสมบุกสมบัน



ส่วนผสมเนื้อยางและการออกแบบโครงสร้างยางขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ทั้งทางเรียบและทางลุย (On & Off Road)

โครงสร้างยางถูกออกแบบมาเพื่อ
สร้างความสมดุลในประสิทธิภาพการขับขี่
แบบ On & Off Road

การออกแบบดอกยาง ที่ผสมผสานสมรรถนะการขับขี่ทั้งทางเรียบและทางลุย




Block Stabilizing Anchor

ตัวเสริมแรงด้านข้างดอกยาง ช่วยเพิ่มเสถียรภาพ ในการควบคุมทิศทางการขับขี่



Tough Grip Slot

ร่องดอกยางขนาดเล็ก ที่ช่วยยึดเกาะพื้นโคลนและพื้นหิน เพิ่มประสิทธิภาพ ในการขับขี่แบบ Off-Road



Offset Shoulder

สันไหล่ยางสูงชัน ช่วยเพิ่มแรงตะกอยพื้นโคลน ได้เต็มประสิทธิภาพ



Aggressive Sipe Design

ร่องริ้วน้ำขนาดเล็กช่วยรีดน้ำ ออกจากหน้ายาง เพิ่มประสิทธิภาพ ในการขับขี่บนพื้นถนนเปียก



Stone Ejector


เทคโนโลยีใส่เศษหิน ช่วยป้องกันความเสียหาย บริเวณร่องดอกยาง

2 in 1 Aggressive Rugged Design


ผสมผสานคุณสมบัติของยาง All-Terrain และ Mud-Terrain เข้าด้วยกัน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการขับขี่ ทั้งแบบ On & Off Road

Chaotic Array

จัดเรียงบล็อกดอกยางแบบสลับ ช่วยลดเสียง เพิ่มความนุ่มเงียบ ในขณะขับขี่



กระจายแรงกด ที่หน้าสัมผัสยาง ช่วยลดการสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอ



ขอบ (นิ้ว)	ขนาด ยาง	ตัวหนังสือ สีขาว	ใส่กับรถรุ่น
15	31x10.50R15LT	✓	กระบะยกสูง / PPV (Old Models) / SUV Toyota Hilux Vigo, Isuzu D-Max, Toyota Sport Rider
	215/65R16C	✓	
16	LT225/70R16	✓	กระบะ STANDARD Toyota Hilux Revo , Isuzu D-Max Nissan Navara ,Mitsubishi Triton, Ford Ranger
	LT225/75R16	✓	
	LT235/70R16	✓	
	LT245/75R16	✓	
	LT265/70R16	✓	
	LT265/75R16	✓	
17	LT285/75R16	✓	กระบะยกสูง / PPV / SUV Toyota Hilux Travo, Toyota Hilux Revo Isuzu D-Max, Nissan Navara , Mitsubishi Triton Ford Ranger, Toyota Fortuner, Isuzu MU-X Isuzu MU-7, Ford Everest, Nissan Terra Mitsubishi Pajero Sport
	LT265/65R17	✓	
	LT265/70R17	✓	
18	LT265/60R18	✓	
	LT265/65R18	✓	
20	33x12.50R18LT	-	
	LT275/55R20	-	
	35x12.50R20LT	-	

4x4

AT22 คักยภาพแห่งความสมบุกสมบัน สำหรับ 4x4 อเนกประสงค์ ที่ต้องการยางสมรรถนะสูง ทั้งบนไฮเวย์และทางทุรกันดาร

GRANDTREK GRANDTREK AT25 AT22



GRANDTREK AT25/AT22 เป็นผลิตภัณฑ์ จากต้นฉบับในกลุ่ม **ON&OFF ROAD** เหมาะสำหรับ รถยนต์ออฟโรด 4x4/SUV ที่ใช้งานทั้งบนไฮเวย์ และทางทุรกันดาร ถูกออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพ ในการต้านทานการสึกหรอไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะ **แข็งแรงแทนทาน เพิ่มความสะดวกสบาย ในการขับขี่** และ**รองรับการขับขี่ที่สมบุกสมบัน** สไลด์ออฟโรด อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็นยาง ติดรถยนต์ใหม่ (OEM) จากค่ายผู้ผลิตรถยนต์ ชื่อนำอีกด้วย

AT25						
ขนาด (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง	เส้นผ่าศูนย์กลาง สอบยาง (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้าง ของล้อ (นิ้ว)	
18	60	265/60R18	779	267	8	
		WLT 265/60R18	779	267	8	
17	60	265/65R17	774	273	8	

AT22						
ขนาด (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง	เส้นผ่าศูนย์กลาง สอบยาง (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้าง ของล้อ (นิ้ว)	
17	65	265/65R17	112T	777	268	8
		275/65R17	115T	792	282	8
16	70	OWL 245/70R16	111T XL	752	247	7
		OWL 265/70R16	112T	778	276	8
15	70	OWL LT30x9.50R15	104S	752	253	7½
		OWL LT31x10.50R15	109S	777	284	8½
		OWL LT235/75R15	109S	733	238	6½

* owl / OUTLINED WHITE LETTER = ขอบตัวหนังสือขาว
 * WLT / RAISED WHITE LETTER = ตัวหนังสือขาว
 * BLT / RAISED BLACK LETTER = ตัวหนังสือขาว



เหนือกว่า...ทุกเส้นทาง
 TAKING YOU BEYOND



GRANDTREK AT5

ขนาดยาง				ขนาดยาง			
ขอบ (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง		ขอบ (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง	
20	50	265/50R20	111H XL	16	70	245/70R16	111T XL
18	60	255/60R18	112H XL			255/70R16	111T
		265/60R18	110H			265/70R16	112T
		285/60R18	120H	15	70	225/70R15	100T
		245/65R17	107H			75	L235/75R15
17	65	265/65R17	112S	50	30x9.50R15	104S	
		275/65R17	115T			31x10.50R15	109S
		285/65R17	116T				

ส่วนผสมเนื้อยางใหม่



1 Long Connected Block

ออกแบบร่องดอกยางยาวแบบต่อเนื่อง เพื่อการกระจายแรงกดหน้าสัมผัส เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ ได้ดียิ่งขึ้น

2 Stone Ejector

ออกแบบใหม่ บริเวณไหล่ร่องรีดน้ำ ป้องกันความเสียหายจากเศษหิน

3 Larger Block

ออกแบบ บล็อกดอกยางขนาดใหญ่ สำหรับเพิ่มแรงกดบริเวณหน้ายาง ช่วยลดอาการสึกห่อ และเพิ่มการยึดเกาะถนนเปียกได้มากขึ้น


🕒 อายุการใช้งาน **“นานขึ้น 50%”**

🚗 ควบคุมการขับขี่ **“ดีขึ้น 25%”**

🚗 ยึดเกาะถนนเปียก **“มากขึ้น 10%”**

GRANDTREK AT5 ลุยแกร่ง ทุกสภาพถนน ยางที่เหมาะสมกับรถกระบะ (Pick up),รถกระบะยกสูง ทั้งขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) และขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD),รถกระบะตัดแปลง (PPV) รวมไปถึงรถต้นตั้ง SUV ตอบโจทย์ ทั้งทางเรียบ (On Road) และ ทางลุย (Off Road)

กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพ



GRANDTREK PTS



เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่
และควบคุมทิศทาง



ลายดอกยางใหม่
ช่วยลดเสียงรบกวน



ส่วนผสมเนื้อยางใหม่
ช่วยในการยึดเกาะบนถนนเปียก



 **DUNLOP**

เหนือกว่า...ทุกเส้นทาง

TAKING YOU BEYOND


GRANDTREK PT5



● การออกแบบหน้ายางใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการการขับขี่และการควบคุมทิศทางขณะขับขี่ได้อย่างปลอดภัย

● ลายดอกยางใหม่ ช่วยลดเสียงรบกวนขณะขับขี่

● ส่วนผสมเนื้อยางแบบใหม่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการยึดเกาะบนถนนเปียก



การออกแบบหน้ายางใหม่ ช่วยเพิ่มพื้นที่บริเวณหน้าสัมผัสกว้างขึ้น

8%

เปรียบเทียบเสถียรภาพการบังคับทิศทาง GRANDTREK PT5 มีประสิทธิภาพการควบคุมทิศทางมากกว่า GRANDTREK PT3 มากกว่าถึง 12%



ควบคุมทิศทางได้ดีขึ้น **12%**

ขนาดใช้สียงของ GRANDTREK PT5

วอ (นิ้ว)	ขนาดยาง	ใส่กับรุ่นรถ
15"	215/70R15 98H	Revo,D-MAX,Triton,Extender
	255/70R15 108H	Vigo
16"	215/60R16 95H	CX-3,Revo,D-MAX,Triton,BR-V
	215/65R16 98H	Revo,D-MAX
	225/70R16 103H	Vigo,Revo,D-MAX,Navara
	265/70R16 112H	Vigo,Revo,D-MAX,Triton
17"	215/60R17 96H	CH-R,Corolla Cross,Jolion MG HS,2008,Odyssey
	225/60R17 99V	XV,Forester,CR-V,Velfire,Alphard Lexus LM
	225/65R17 102V	CR-V,CX-5,X-Trail,NX300h
	235/65R17 108V	CR-V,CX-5,X-Trail
	245/65R17 107H	Pajero Sport,Triton,Navara
	265/65R17 112H	Fortuner,Pajero Sport,Vigo,Revo D-MAX,Triton,Ranger,BT-50
275/65R17 115H	Fortuner,Pajero Sport,Vigo,Revo D-MAX,Triton,Ranger,BT-50	

วอ (นิ้ว)	ขนาดยาง	ใส่กับรุ่นรถ
18"	225/55R18 98V	Outlander PHEV,Forester,XV
	235/55R18 100V	CR-V,H1,Staria,XC40 NX300h F Sport
	255/55R18 109V	X5,Land Rover
	225/60R18 100H	CR-V,X-Trail,H6,NX300h
	235/60R18 107V	CR-V,XC60,NX350h
	265/60R18 110V	Fortuner,Pajero Sport,Revo D-MAX,Triton,Ranger,BT-50
	285/60R18 116V	Land Cruiser
	235/65R18 106H	RX450h,RX350,RX300,RX200T
	265/65R18 114V	Land Cruiser
	19"	235/50R19 103V
255/50R19 107V		X5,X6,GLC,Crown
225/55R19 99V		CX-5,CX-8,HAVAL H6
235/55R19 101V		Q5,XC40,HAVAL H6
245/55R19 103V		XC40
20"		255/45R20 101W
	245/50R20 102V	Grand Cherokee
	255/50R20 109V	Discovery 3
	265/50R20 107V	Fortuner,Everest,MU-X
	285/50R20 112V	Land Cruiser
	265/55R20 113V	Land Cruiser



COMFORT

ความสบายคุ้มค่า...


ประหยัดน้ำมันได้มากกว่า >>>

ENASAVE EC300+



 นุ่ม เฝ้ายบ สะดวกสบาย

 ยืดอายุการใช้งาน


 ช่วยประหยัดน้ำมัน

 **DUNLOP**

เหนือกว่า...ทุกเส้นทาง
TAKING YOU BEYOND




ความนุ่มนวล - ความเงียบ




EC300+ มีอัตราการสั่นสะเทือนที่ต่ำกว่ายางรุ่นอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดเสียงตอกยางดังขึ้นขณะขับขี่

อายุการใช้งานยาวนาน




ช่วงได้ระยะทางไกลมากขึ้น **20%** เมื่อเปรียบเทียบกับยางรถยนต์ทั่วไป

ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง



มีการประยุกต์ใช้ Multi-Functionalized Polymer ชั้นพิเศษเชื่อมโยงทางเคมีระหว่าง Silica และ Polymer ซึ่งจะไม่ให้เกิดความชื้นสะสมที่เมื่งจำเป็นทำให้ช่วยลดแรงต้านทานการหมุน

PERFORMANCE COMPARISON



การทดสอบ • ยางขนาด: 185/65R15 88T • แรงดันลมยาง (หน้า/หลัง): 32PSI(220kPa) • รถยนต์ทดสอบ: 1500cc • ระยะทางที่ขับขี่: 20,000km

*ผลการทดสอบเป็นค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องล้อรถ

EC300+ / EC300

WOU (นิ้ว)	SERIES	MFS	EXTRA LOAD	ขนาดยาง	เส้นผ่าศูนย์กลาง section (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้างของล้อ (นิ้ว)
17	50	●		215/50R17 91V	650	225	7
	55			215/55R17 94V	668	238	7
	60			215/60R17 96H	691	214	6½
16	50			225/50R17 94V	656	235	7
	55			185/55R16 83V	609	205	6
	60			185/60R16 86M	631	188	5½
				195/60R16 89H	641	197	6
	55			205/55R16 91V	633	213	6½ *
	60			205/60R16 92H	652	226	6
	65			205/65R16 95H	672	209	6
	55			215/55R16 93H	642	226	7
	60			215/60R16 95H	664	236	6½
	65			215/65R16 98H	686	234	6½
	15			175/60R15 81H	590	194	5
	65			175/65R15 84H	609	191	5
	60			185/60R15 84H	606	188	5½ *
	65			185/65R15 88H	624	190	5½
				195/65R15 91H	638	200	6
14	65			165/65R14 79S	570	167	5 *
				175/65R14 82T	584	177	5

● MFS = MAX FLANGE SHIELD (RIM PROTECTOR)

* EXTRA LOAD = โครงสร้างยางชนิดพิเศษ ซึ่งต้องเติมลมยางมากกว่าปกติ 6 ปอนด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการรับน้ำหนักที่หนักขึ้น

* ENASAVE EC 300

DIREZZA DZ102+

คู่อักระดับขอบยางสปีดสปอร์ต



DUNLOP


เหนือกว่า...ทุกเส้นทาง

TAKING YOU BEYOND



ทั้งยังมีส่วนผสมพลาสติกประสิทธิภาพการเบรบนถนนเปียกอย่างเหนือชั้น รวมถึงช่วยเพิ่ม ความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ แม้วิ่งด้วยความเร็วสูง


ส่วนผสมอย่างแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี Super Microparticulate Carbon และ Silica พร้อม Polymer ชนิดพิเศษ ที่ช่วยพลาสติกประสิทธิภาพการยึดเกาะและการจับขึ้นถนนเปียกอย่างเต็มสมรรถนะมากยิ่งขึ้น



จุดเด่นของ DIREZZA DZ102+

- + เพิ่มสมรรถนะการยึดเกาะบนถนนเปียก และการจับที่มั่นใ้ใจมากยิ่งขึ้น
- + เพิ่มประสิทธิภาพการเบรบนถนนเปียกอย่างเหนือชั้น
- + เพิ่มประสิทธิภาพในการต้านทานการเห็นน้ำ

กราฟแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ*



เงื่อนไขการทดสอบ*

ทดสอบกับรถยนต์รุ่น : BMW 328i / ทดสอบกับยางขนาด : 245/40 R18
 ทดสอบที่ความเร็ว : 96 กิโลเมตร / ชั่วโมง จนถึง 0 กิโลเมตร / ชั่วโมง ปริมาณน้ำบนพื้นผิวถนน : 1.4 มิลลิเมตร

ขนาดยาง DIREZZA DZ102+

ขอบ (นิ้ว)	ขนาดยาง	ขอบ (นิ้ว)	ขนาดยาง	ขอบ (นิ้ว)	ขนาดยาง	ขอบ (นิ้ว)	ขนาดยาง		
15"	195/50 R15 82V	17"	205/45 R17 88W XL	18"	225/40 R18 92W XL	19"	225/35 R19 88W XL		
	195/55 R15 85V		205/50 ZR17 93W XL		225/45 R18 95W XL		235/35 R19 91W XL		
	205/50 R15 86V		215/45 R17 91W XL		235/40 R18 95W XL		245/35 R19 93W XL		
	205/55 R15 88V		215/50 R17 91V		235/50 ZR18 97W		245/40 ZR19 94W		
16"	195/50 R16 84V	205/50 R17 94V	225/45 R17 94W XL	245/40 R18 97W XL	245/45 R18 100W XL	20"	265/30 R19 93W XL		
	205/45 R16 87W XL						225/45 R17 94W XL	245/45 R18 100W XL	275/30 R19 96W XL
	205/50 R16 87V						225/50 R17 94W	255/35 R18 94W XL	245/35 ZR20 95W XL
	205/55 R16 91V						235/45 R17 94W	255/45 ZR18 99W	245/40 ZR20 99W XL
	215/50 R16 90V						235/55 ZR17 99W	265/35 R18 97W XL	255/35 R20 97W XL
	215/55 R16 93V						245/40 R17 91W	275/35 R18 95W	
	225/50 R16 92V						245/45 R17 95W	275/40 R18 99W	
	225/55 R16 95V						255/40 R17 94W		

* XL = Extra Load

VAN RADIAL FOR PICKUP SP LT37



ลุยสุดแรง...

กับปีคอัพคันโปรด

**แข็งแรง ทนทาน สำหรับทั้งรถบ้าน
และรถบรรทุกสินค้า**

ยางปีคอัพอเนกประสงค์ ที่ตอบสนองความนุ่มเงียบ
สะดวกสบายในทุกสภาวะการขับขี่ด้วย**ลายดอกยาง**
แบบละเอียด เพิ่มประสิทธิภาพในการ**ยึดเกาะถนน**
ทั้งทางแห้งและทางเปียก รวมทั้ง**โครงสร้างยาง**
ชนิดพิเศษ รองรับการใช้งานแบบ**สมบุกสมบันทนทาน**
ต่อการบรรทุก เหมาะสำหรับทั้งกับ**รถบ้านและ**
รถบรรทุกสินค้า

65 70 SERIES						
ขอบ (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง		เส้นผ่าศูนย์กลาง รอยาง (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้าง ของล้อ (นิ้ว)
16	65	215/65R16C	106/104S	687	212	6½
15	70	205/70R15C	106/104S	671	211	6½
		215/70R15C	109/107S	682	226	6

DUNLOP

เหนือกว่า...ทุกเส้นทาง
TAKING YOU BEYOND



FOR PICKUP

DUNLOP ได้รับความสำเร็จในการผลิตยางรถนั่งคุณภาพสูง และยังเล็งเห็นความสำคัญของตลาดยางปิคอัพที่มีความต้องการยางแข็งแรงแสมบุกสมบันควบคู่กับสมรรถนะในการยึดเกาะถนน ทั้งทางแห้งและเปียก VANTREK V1 จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนคู่กระบะไทย



**NEW
V1 PLUS**


1. หน้ายางกว้างเรียบแนบผิวถนน ร่องดอกระบายความร้อนได้ดีเมื่อบรรทุกหนัก และวิ่งทางไกล
2. โครงสร้างเสริม JOINTLESS NYLON LAYER ถึง 2 ชั้น เพิ่มความแข็งแรง ต่อการรับน้ำหนักบรรทุก
3. ออกแบบขอบยางด้วยการเสริมคิ้วนูน เพื่อช่วยซับแรงกระแทกจากขอบถนน
4. ดอกยางแบบ 4 แถว เสริมไหล่ยางแบบ CLOSE SHOULDER เพิ่มความทนทาน และยืดอายุการใช้งาน

70 75 SERIES

ขนาด (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง	เส้นผ่าศูนย์กลางของยาง (ม.ม.)	ความกว้าง (ม.ม.)	ความกว้างของล้อ (นิ้ว)
15	70	205/70R15C	106/104Q	668	209 6
		215/70R15C	109/107S	682	220 6½
14	75	195R14C 8PR	106/104P	670	203 5½
		205R14C 8PR	109/107P	690	212 6
15	75	225/75R15C	110/108Q	720	221 6

V1 PLUS

กราฟแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ



1. หน้ายางที่กว้างและเรียบ ออกแบบเพื่อต้านทานการสึกหรอและเพิ่มบริเวณการยึดเกาะถนนมากขึ้น
2. ดอกยางแบบบล็อก ออกแบบเพื่อการดูดซับแรงกระแทกบนทางลูกรังและลาดชัน
3. ร่องดอกยางกว้าง ออกแบบเพื่อสามารถรีดน้ำออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ECONOMY

Renovate our Ride

ยางประหยัด คุ่มค่า ดีไซน์สปอร์ต



SP TOURING R1

ยางที่เหมาะสมกับรถยนต์

ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ที่ถูกออกแบบ
โครงสร้างยางเพื่อเพิ่มความทนทาน
มาพร้อมดีไซน์ลายดอกยาง
แบบสปอร์ต เพิ่มประสิทธิภาพในการ
รีดน้ำช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจ


 **DUNLOP**

เหนือกว่า...ทุกเส้นทาง
TAKING YOU BEYOND



ภาพจำลองการเห็นน้ำ

SP TOURING R1



SP Touring R1 ถูกออกแบบให้สามารถรีดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะวิ่งผ่านแอ่งน้ำ


กราฟค่าความแข็งของดอกยาง



การออกแบบโครงสร้างแบบ 4 ดอกริบ ทำให้มีค่าความแข็งแรงสูงกว่าแบบ 5 ดอกริบ ซึ่งเหมาะสมกับรถยนต์ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง


โครงสร้างยาง

ส่วนประกอบโครงสร้างยางที่ช่วยเพิ่มความทนทาน



1. รักษาตำแหน่งของเข็มขัดรัดหน้ายาง
2. ช่วยให้การสัมผัสพื้นผิวถนนมากขึ้น
3. ป้องกันการเสียหายรูปทรงบริเวณแก้มยาง

กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพ



		13 14 15 16 SERIES					
ขอบ (นิ้ว)	SERIES	MFS	EXTRA LOAD	เส้นผ่าศูนย์กลางรอบยาง (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้างของล้อ (นิ้ว)	
16	60			215/60R16 95H	664	221	6½
	55	●		205/55R16 91H	632	214	6½
15	65			175/65R15 84H	609	177	5
				185/65R15 88H	621	189	5½
				195/65R15 91H	635	201	6
				205/65R15 94H	647	209	6
60				185/60R15 84H	603	189	5½
				195/60R15 88H	615	201	6
	55	●		185/55R15 82H	585	194	6
55		●		195/55R15 85H	595	201	6
	14	70			185/70R14 88H	616	189
				175/65R14 82H	584	177	5
	65			185/65R14 86H	596	189	5½
13	70			175/70R13 82T	576	177	5

● MFS = MAX FLANGE SHIELD (RIM PROTECTOR)

★ EXTRA LOAD = โครงสร้างยางชนิดพิเศษ ซึ่งต้องเติมลมยางมากกว่าปกติ 6 ปอนด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการรับน้ำหนักให้มากขึ้น



Dunlop Tire (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท ดันล็อป ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

909 อาคารแอมเฟิลทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 4/1 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทร 02-744-0199 www.dunloptire.co.th